


Rurka intubacyjna Super SafetyClear



Przezroczysta rurka intubacyjna

Wykonana z PCV, z
wysokoobjętościowym,
niskociśnieniowym mankietem

Ustno-nosowa

Rozmiary: Śred. wew. 2,5-10,0 mm

Częściowo osadzony łącznik, zawór do
strzykawek Luer i Luer-lock, wklęsła,
gładka, zaokrąglona końcówka, linia
rtg na całej długości, czarny znacznik
ułatwiający prawidłowe umieszczenia
w tchawicy, niebieski balon kontrolny,
skalowana

- Produkt nie jest wykonany
z naturalnej gumy lateksowej
- Sterylna
- Do jednorazowego użytku

Rurka intubacyjna Super SafetyClear

RÜSCH

NR KAT.	ROZMIAR / ŚRED. WEW.	ŚRED. ZEW.	MANKIET Ø	DŁUGOŚĆ*	ILOŚĆ
112480 Magill	2,5 mm	4,0 mm	8,0 mm	160 mm	10
	3,0 mm	5,0 mm	8,0 mm	170 mm	
	3,5 mm	5,3 mm	8,0 mm	190 mm	
	4,0 mm	6,0 mm	10,5 mm	220 mm	
	4,5 mm	6,3 mm	10,5 mm	230 mm	
112482 1 otwór Murphy	5,0 mm	6,7 mm	13,0 mm	250 mm	
	5,5 mm	7,3 mm	16,5 mm	280 mm	
	6,0 mm	8,0 mm	18,5 mm	290 mm	
	6,5 mm	8,7 mm	20,5 mm	300 mm	
	7,0 mm	9,3 mm	24,0 mm	320 mm	
	7,5 mm	10,0 mm	26,0 mm	330 mm	
	8,0 mm	10,7 mm	26,0 mm	340 mm	
	8,5 mm	11,3 mm	28,0 mm	345 mm	
	9,0 mm	12,0 mm	28,0 mm	350 mm	
	9,5 mm	12,7 mm	29,0 mm	350 mm	
	10,0 mm	13,3 mm	29,0 mm	350 mm	

* Długość bez łącznika

Super Safety Silk

Rurka intubacyjna

Wykonana z niezawierającego ftalanów (DEHP) pcv, wysokoobjętościowy, niskociśnieniowy mankiet

Ustno-nosowa

Rozmiary: Śred. wew. 3,0-10,0 mm

Przyjazny dla tkanek, termoplastyczny materiał, szczególnie polecany do intubacji długoterminowej; miękka, gładka końcówka; linia rtg na całej długości, trwale połączony z rurką łącznik, niskociśnieniowe uszczelnienie, powłoka Safety Silk, czarny znacznik pierścieniowy do wizualizacji głębokości intubacji.

- Produkt nie jest wykonany z naturalnej gumy lateksowej
- Sterylna
- Do jednorazowego użytku
- Nie zawiera DEHP



Super Safety Silk

RUSCH

NR KAT.	ROZMIAR / ŚRED. WEW.	ŚRED. ZEW.	MANKIET Ø	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ
112682 1 otwór Murphy Rozmiary: Śred. wew. 3,0-10,0 mm	3,0 mm	5,3 mm	8,0 mm	170 mm	10
	3,5 mm	6,0 mm	10,5 mm	190 mm	
	4,0 mm	6,3 mm	10,5 mm	220 mm	
	4,5 mm	6,7 mm	13,0 mm	230 mm	
112680 Magill Rozmiary: Śred. wew. 5,0-10,0 mm	5,0 mm	7,3 mm	16,5 mm	250 mm	
	5,5 mm	8,0 mm	18,5 mm	280 mm	
	6,0 mm	8,7 mm	20,5 mm	290 mm	
	6,5 mm	9,3 mm	24,0 mm	300 mm	
	7,0 mm	10,0 mm	26,0 mm	320 mm	
	7,5 mm	10,7 mm	26,0 mm	330 mm	
	8,0 mm	11,6 mm	28,0 mm	340 mm	
	8,5 mm	12,4 mm	28,0 mm	345 mm	
	9,0 mm	13,0 mm	28,0 mm	350 mm	
	9,5 mm	14,2 mm	29,0 mm	350 mm	
	10,0 mm	15,0 mm	29,0 mm	350 mm	

Pedi Safety Silk

Przezroczysta rurka intubacyjna

Wykonana z niezawierającego DEHP miękkiego PCV

Jest częścią gamy produktów Safety Silk Ustno-nosowa (Magill)

Rozmiary: Śred. wew. 2,0-5,5 mm

Szczególnie polecana do intubacji długoterminowej, częściowo osadzony łącznik; wklęsła, gładka, czarna końcówka; linia rtg na całej długości, wersja miękka, skalowana

- Produkt nie jest wykonany z naturalnej gumy lateksowej
- Sterylna
- Do jednorazowego użytku
- Nie zawiera DEHP



Pedi Safety Silk

RUSCH

NR KAT.	ROZMIAR / ŚRED. WEW.	ŚRED. ZEW.	DŁUGOŚĆ*	DŁ. CZARNEJ KOŃCÓWKI	ILOŚĆ
100480	2,0 mm	3,3 mm	140 mm	20 mm	10
	2,5 mm	4,0 mm	160 mm	20 mm	
	3,0 mm	4,7 mm	180 mm	20 mm	
	3,5 mm	5,3 mm	200 mm	20 mm	
	4,0 mm	6,0 mm	220 mm	30 mm	
	4,5 mm	6,7 mm	240 mm	30 mm	
	5,0 mm	7,3 mm	260 mm	40 mm	
	5,5 mm	8,0 mm	280 mm	40 mm	

* Długość bez łącznika

RüschFlex

Zbrojona, wstępnie wyprofilowana rurka intubacyjna

Zagięta, wykonana z PCV, z wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym mankietem

Ustno-nosowa

Rozmiary: Śred. wew. 3,5-10,0 mm

Trwale połączony z rurką, biały łącznik; niebieski balon kontrolny, zawór do strzykawek Luer- i Luer-lock, widoczna w RTG, skalowana, dostępna także w zestawie z prowadnicą FlexiSlip (można zamawiać oddzielnie Nr kat. 503700, szczegółowe informacje - zobacz str. 38)

- Wyrobu nie wykonano z naturalnej gumy lateksowej
- Sterylna
- Do jednorazowego użytku



Magill, Nr kat. 104201 Rozmiar: Śred. wew. 3,5-10,0 mm



Magill, z FlexiSlip, Nr kat. 104203 Rozmiar: Śred. wew. 5,0-9,0 mm



RüschFlex

RÜSCH

NR KAT.	ROZMIAR / ŚRED. WEW.	ŚRED. ZEW.	MAGILL DŁUGOŚĆ* 104201/104203	MURPHY DŁUGOŚĆ* 104202/104204	IŁOŚĆ
104201 Magill Rozmiary: Śred. wew. 3,5-10,0 mm	3,5 mm	5,8 mm	228 mm	229 mm	5
	4,0 mm	6,3 mm	235 mm	237 mm	
	4,5 mm	6,8 mm	256 mm	259 mm	
104203 Magill z FlexiSlip Rozmiary: Śred. wew. 5,0-9,0 mm	5,0 mm	7,3 mm	319 mm	321 mm	
	5,5 mm	7,8 mm	319 mm	322 mm	
	6,0 mm	8,4 mm	326 mm	329 mm	
	6,5 mm	9,0 mm	330 mm	334 mm	
	7,0 mm	9,6 mm	349 mm	352 mm	
	7,5 mm	10,2 mm	353 mm	356 mm	
104202 1 otwór Murphy Rozmiary: Śred. wew. 3,5-10,0 mm	8,0 mm	10,8 mm	360 mm	364 mm	
	8,5 mm	11,3 mm	384 mm	388 mm	
	9,0 mm	11,9 mm	393 mm	398 mm	
104204 Murphy z FlexiSlip Rozmiary: Śred. wew. 5,0-9,0 mm	9,5 mm	12,4 mm	394 mm	399 mm	
	10,0 mm	12,9 mm	395 mm	399 mm	

* Długość bez łącznika

Rurka do mikrochirurgii krtani, przezroczysta



Wykonana z PCV, wysokoobjętościowy, niskociśnieniowy mankiet

Ustno/nosowa

Rozmiary: Śred. wew. 4,0-6,0 mm

Cieńszy korpus, rurka przeznaczona do zabiegów w jamie krtani

Częściowo osadzony łącznik, zawór do strzykawek Luer i Luer-lock, linia rtg na całej długości, niebieski balon kontrolny, skalowana

- Produkt nie jest wykonany z naturalnej gumy lateksowej
- Sterylna
- Do jednorazowego użytku

Rurka do mikrochirurgii krtani

RÜSCH

NR KAT.	ROZMIAR / ŚRED. WEW.	ŚRED. ZEW.	MANKIET Ø	DŁUGOŚĆ*	IŁOŚĆ
112460	4,0 mm	6,0 mm	31 mm	360 mm	10
	5,0 mm	7,3 mm	31 mm	360 mm	
	6,0 mm	8,7 mm	31 mm	360 mm	

* Długość bez łącznika

Rurka Sheridan LTS



Rurka intubacyjna

Do mikrochirurgii krtani i tchawicy

Ustno/nosowa, 1 otwór Murphy

Rozmiary: Śred. wew. 4,0 - 6,0 mm

Mała średnica zewnętrzna rurki umożliwia lepszy dostęp do pola operacyjnego, zapewniając jednocześnie pacjentowi wystarczającą wentylację; długość rurki i średnica mankieta takie same jak rurki intubacyjnej 8,0 mm z mankiem; wysokoobjętościowy, żółty mankieta z PCV jest lepiej widoczny i zapewnia uszczelnienie ściany tchawicy pod niskim ciśnieniem


- Produkt nie jest wykonany z naturalnej gumy lateksowej
- Sterylna
- Do jednorazowego użytku

Rurka Sheridan LTS

SHERIDAN

NR KAT.	ROZMIAR / ŚRED. WEW.	ŚRED. ZEW.	MANKIET Ø	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ
5-11108	4,0 mm	5,8 mm	35,0 mm	321 mm	10
5-11110	5,0 mm	7,1 mm	35,0 mm	321 mm	
5-11112	6,0 mm	8,5 mm	35,0 mm	321 mm	

Safety Silk nosowa



Przezroczysta, miękka rurka, kształt anatomiczny

Wykonana z niezawierającego ftalanów (DEHP) pcv, wysokoobjętościowy, niskociśnieniowy mankiet

Wyłącznie do intubacji przez nos, 1otwór Murphy

Rozmiary: Śred. wew. 3,0-8,0mm

Wyjątkowo miękkie i przyjazne dla tkanek tworzywo PCV, szczególnie polecane do intubacji długoterminowej, trwale połączony z rurką łącznik; odporna na zaginanie, wklęsła, gładka końcówka; linia rtg na całej długości; skalowana, niskociśnieniowy mankiet, niebieski balon kontrolny, zawór do strzykawek Luer i Luer-lock

- Produkt nie jest wykonany z naturalnej gumy lateksowej
- Sterylna
- Do jednorazowego użytku

Safety Silk nosowa

RÜSCH

NR KAT.	ROZMIAR / ŚRED. WEW.	ŚRED. ZEW.	MANKIET Ø	DŁUGOŚĆ 1	CAŁKOWITA DŁ.*	IŁOŚĆ
111782	3,0 mm	5,3 mm	11,0 mm	150 mm	245 mm	10
	3,5 mm	6,0 mm	11,0 mm	170 mm	271 mm	
	4,0 mm	6,3 mm	13,0 mm	195 mm	303 mm	
	4,5 mm	6,7 mm	13,0 mm	239 mm	347 mm	
	5,0 mm	7,3 mm	16,0 mm	250 mm	358 mm	
	5,5 mm	8,0 mm	18,0 mm	260 mm	368 mm	
	6,0 mm	8,7 mm	20,0 mm	275 mm	415 mm	
	6,5 mm	9,3 mm	24,0 mm	280 mm	420 mm	
	7,0 mm	10,0 mm	26,0 mm	290 mm	430 mm	
	7,5 mm	10,7 mm	26,0 mm	305 mm	445 mm	
	8,0 mm	11,3 mm	28,0 mm	315 mm	455 mm	

* Długość bez łącznika

Bronchoflex-Set

Zbrojona rurka intubacyjna / wprowadzająca

Wykonana z PCV, do bronchoskopii (z oddzielnym tlenem do podawania tlenu)

Zamontowany łącznik, widoczna w RTG, dł. ok. 33 cm, podwójne światło, skalowana, silikonowana, z mankietem lub bez mankietu

- Sterylna
- Do jednorazowego użytku




Bronchoflex-Set

RÜSCH

NR KAT.	ROZMIAR / ŚRED. WEW.	CAŁKOWITA ŚRED. ZEW.	DŁUGOŚĆ*	ILOŚĆ
104100	7,5 mm	13,8 mm	319 mm	1
Elementy zestawu <ul style="list-style-type: none"> • Zbrojona rurka intubacyjna / wprowadzająca wykonana z PCV, bez mankietu • Dren do podawania tlenu wykonany z PCV, dł. ok. 110 cm • Plastikowy ustnik z kołnierzem mocującym • Opaska szyjna* 				

* Uwaga: opaska szyjna zawiera naturalną gumę lateksową, która może wywoływać reakcje alergiczne.



Bronchoflex-Set

RÜSCH

NR KAT.	ROZMIAR / ŚRED. WEW.	CAŁKOWITA ŚRED. ZEW.	DŁUGOŚĆ*	ILOŚĆ
104103	8,5 mm	11,7 mm	359 mm	1
Elementy zestawu <ul style="list-style-type: none"> • Zbrojona rurka intubacyjna / wprowadzająca z PCV z wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym mankietem • Dren do podawania tlenu wykonany z PCV, dł. ok. 110 cm • Zawór do strzykawek Luer-lock 				